

## Kontrollplan för anläggande av enskilt avlopp

Denna blankett fylls i av entreprenören och skickas in av fastighetsägaren. Återsänd till [samhallsbyggnad@varnamo.se](mailto:samhallsbyggnad@varnamo.se).

Fastighetsbeteckning	Beslutsdatum	Diariernr
Sökande	Fastighets-/anläggningsägare (om annan än sökanden)	
Entreprenör (firmanamn)	Ansvarig utförare	
Adress	Telefon/mobil	
Postnummer	Postort	

### Avloppet

#### Rörledningar

- Rörledningarna lagda fackmannamässigt avseende storlek, material, lutning, täthet och så vidare.
- Täta rörledningar från byggnad ligger i sand så att sättningar förhindras

#### Slamavskiljare

- Ny slamavskiljare
- Slamavskiljaren är kontrollerad av Sitac eller Swedcert samt är CE-märkt
- Befintlig slamavskiljare
- Kontroll utförd av att avskiljaren är tät och att kammarväggarna är hela

Datum för tömning och kontroll
Vätvolym ange i kubikmeter
Fabrikat/modellbeteckning

- T-rör på utloppsledning  Cement  Plast  Annat

Om annat, ange vad

#### Pump

- Nej  Ja, pumpbrunn  Ja, integrerad i slamavskiljare

#### Fördelningsbrunn

- Täta röranslutningar  Tät botten  Justerbart utlopp

## Infiltration

Total infiltrationsyta, ange i kvadratmeter	Antal spridningsledningar	Längd vardera, ange i meter
Spridningslager av:	<input type="checkbox"/> Tvättad makadam (8-16 mm, 16-32 mm)	<input type="checkbox"/> Natursingel (8-24 mm)
Makadam-/spridningslagrets underkant:	Antal centimeter över ursprunglig markyta	Antal centimeter under ursprunglig markyta
<input type="checkbox"/> Förstärkningslager (kornstorlek 0-8 mm)	Förstärkningslagrets tjocklek ange i centimeter	
<input type="checkbox"/> Berg eller grundvatten förekommer inte närmare än en meter under spridningslagret <input type="checkbox"/> Spridningsrör med hål på undersidan och avslut med luftning <input type="checkbox"/> Avvägning av spridarledningarna till 5-10 % <input type="checkbox"/> Fiberduk är lagd ovan spridningslagret <input type="checkbox"/> Återfyllnaden är minst 70 centimeter <input type="checkbox"/> Dräneringsledning		
<input type="checkbox"/> Grundvattenrör	Datum då grundvattenrör installerades	
Avstånd mellan makadamlagrets underkant och botten på grundvattenröret, ange i centimeter		

## Markbädd

Bäddens totala yta, ange i kvadratmeter	Antal spridningsledningar	
Längd vardera, ange i meter	Antal uppsamlingsledningar	
<input type="checkbox"/> Tät botten		
<input type="checkbox"/> Uppsamlingsledningarnas lägningsdjup	antal cm från makadam-/spridningslagrets underkant	
<input type="checkbox"/> Spridningslager av tvättad makadam (8-16 mm, 16-32 mm) <input type="checkbox"/> Spridningslager av natursingel (8-24 mm)		
<input type="checkbox"/> Markbäddssanden består av 0.8 mm sand	ange tjocklek (centimeter)	
Makadam-/spridningslagrets underkant:	centimeter under markytan	centimeter över markytan
<input type="checkbox"/> Spridningsrör med hål på undersidan och avslut med luftning <input type="checkbox"/> Avvägning av spridarledningarna till 5-10 % <input type="checkbox"/> Fiberduk är lagd ovan spridningslagret <input type="checkbox"/> Återfyllnaden är minst 70 centimeter		

### Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Värnamo kommun  
331 83 Värnamo

### Kontaktcenter

Stadshuset, Kyrkorget 1, Värnamo  
Telefon: 0370-37 70 00  
Telefax: 0370-37 77 11

### E-post

kontaktcenter@varnamo.se  
**Webbplats**  
kommun.varnamo.se

### Organisationsnummer

212000-0555  
**Bankgiro**  
141-7195

### Kompaktfilter/moduler

Total spridningsyta, ange i kvadratmeter (m2)		Antal kompaktfilter/moduler	
<input type="checkbox"/> Spridningslager	Typ	Fraktion	Tjocklek (cm)
<input type="checkbox"/> Förstärkningslager	Typ	Fraktion	Tjocklek (cm)
Modulernas underkant:	centimeter under markytan	centimeter över markytan	
<input type="checkbox"/> Mellan infiltrationsytans överkant och berg eller grundvatten är det minst 1 meter			
<input type="checkbox"/> Luftning i slutet på kompaktfilerna/modulerna			
<input type="checkbox"/> Avvägning av spridarledningarna till 2-5‰			
<input type="checkbox"/> Fiberduk är lagd ovan spridningsledningar och kompaktfilter/moduler			
<input type="checkbox"/> Återfyllnaden är minst 40 cm (max 100 cm)			
<input type="checkbox"/> Grundvattenrör	Datum då grundvattenrör installerades		
	Avstånd mellan modulernas underkant och botten på grundvattenröret, ange i centimeter		

### Minireningsverk

<input type="checkbox"/> Minireningsverket är installerat enligt tillverkarens anvisningar	
<input type="checkbox"/> Serviceavtal finns	Ange företag
<input type="checkbox"/> Efterpoleringssteg	Beskriv utformningen:

### Fosforfälla

<input type="checkbox"/> Fosforfällan är placerad och utformad enligt tillverkarens krav och anvisningar.
<input type="checkbox"/> Vid behov har fosforfällan förankrats och dränerats enligt tillverkarens anvisning.

### Sluten tank

Anslutna enheter:	Volym, ange i kubikmeter
<input type="checkbox"/> Tanken är förankrad	Beskriv hur
<input type="checkbox"/> Nivåalarm är inkopplat	Ange typ

### Annan anordning

<input type="checkbox"/> Ja.	Beskriv anordningen
------------------------------	---------------------

**Skyddsavstånd**

Avstånd till egen vattentäkt (meter)	Avstånd till grannes vattentäkt (meter)	Avstånd till sjö/vattendrag (meter)
--------------------------------------	---	-------------------------------------

**Avloppsanordningen**

Mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fyllas i.

- är utförd helt enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut
- är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren
- avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter: (vilket ska godkännas av handläggande miljöinspektör)

**Bifogas**

- Fotodokumentation
- Reviderad situationsplan
- Annat, ange vad: \_\_\_\_\_

Datum då anläggningen blev färdigställd: \_\_\_\_\_

**Härmed intygas att anläggningen är utförd i enlighet med Havs och vattenmyndighetens Allmänna Råd (HVMFS 2016:17).**

Ort och datum

\_\_\_\_\_  
Firmanamn

\_\_\_\_\_  
Entreprenörens underskrift

**Jag har tagit del av ovanstående**

\_\_\_\_\_  
Ort och datum

\_\_\_\_\_  
Sökandes/fastighetsägarens underskrift

Registren är tillgängliga för allmänheten. För eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

**Behandling av personuppgifter**

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. De uppgifter du har lämnat kan komma att lämnas ut till myndigheter eller enskilda om det krävs enligt lag eller annan författning, eller om det är nödvändigt för ärendets handläggning.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan

**Postadress**

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Värnamo kommun  
331 83 Värnamo

**Kontaktcenter**

Stadshuset, Kyrkorget 1, Värnamo  
Telefon: 0370-37 70 00  
Telefax: 0370-37 77 11

**E-post**

kontaktcenter@varnamo.se  
**Webbplats**  
kommun.varnamo.se

**Organisationsnummer**

212000-0555  
**Bankgiro**  
141-7195

också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar.  
Du hittar mer information på [www.varnamo.se/personuppgifter](http://www.varnamo.se/personuppgifter).